

DANH MỤC MUA SẴM VẬT TƯ Y TẾ KỸ THUẬT CAO CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂN CHÂU GIAI ĐOẠN 2025 - 2026

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	THÔNG SỐ TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2025-2026	Ghi chú
1	G1.1	Thủy tinh thể nhân tạo mềm ky nước, 1 mảnh, phi cầu, trong suốt, lắp sẵn.	Cái	<ul style="list-style-type: none"> - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, trong suốt - Chất liệu: Acrylic, kỵ nước (Hydrophobic Acrylic) - Đặc điểm càng: Càng chữ C. - Lọc tia UV - Chỉ số khúc xạ: $\geq 1,54$ - Chiều dài thủy tinh thể: $\geq 13,0$ mm - Dây công suất từ + 6,00 D đến + 30,00 D - Kích thước: $\leq 2,2$ mm - Lắp sẵn trong cartridge kèm injector - Quang sai cầu: từ - 0,16 μm đến 0 μm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA 	400	
2	G1.2	Thủy tinh thể nhân tạo mềm ky nước, 1 mảnh, phi cầu, nhuộm vàng, lắp sẵn.	Cái	<ul style="list-style-type: none"> - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, nhuộm vàng - Chất liệu: Acrylic, kỵ nước (Hydrophobic Acrylic) - Đặc điểm càng: Càng chữ C - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Chỉ số khúc xạ: $\geq 1,54$ - Chiều dài thủy tinh thể: $\geq 13,0$ mm - Dây công suất từ + 6,00 D đến + 30,00 D - Kích thước vết mổ: $\leq 2,2$ mm - Lắp sẵn trong cartridge kèm injector - Quang sai cầu: từ - 0,16 μm đến 0 μm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA 	400	
3	G1.3	Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đơn tiêu, lọc tia UV và ánh sáng xanh, lắp sẵn trong cartridge kèm súng	Cái	<ul style="list-style-type: none"> - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh. - Chất liệu Acrylic không ngấm nước - Thiết kế phi cầu, Thiết kế cầu sai trung tính (0μm). - Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím, lọc ánh sáng xanh. - Đường kính optic: $\geq 6,00$ mm. Chiều dài tổng: $\geq 13,0$ mm. - Càng chữ C, góc càng 0 độ, chống dính càng - Chỉ số khúc xạ là: 1.48 - 1.50 - Dây công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D. - Lắp sẵn trong cartridge kèm injector - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA 	380	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	THÔNG SỐ TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2025-2026	Ghi chú
4	G1.4	Thủy tinh thể nhân tạo, mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự,	Cái	<ul style="list-style-type: none"> - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu acrylic hỗn hợp ngâm nước 25% , trong suốt (không nhuộm vàng) - Thiết kế càng chữ C, góc càng 0 độ - Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - 1.48 - Chiều dài tổng ≥ 12 mm. - Đường kính optic $\leq 6,00$ mm - Dây công suất từ -10D đến +35D (bước nhảy độ 0.5D) - Lắp sẵn trong cartridge kèm injector - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA 	20	
5	G1.5	Dao mổ phaco 15 độ	Cái	<ul style="list-style-type: none"> - Dao mổ phaco 15 độ - Làm bằng thép y tế không gỉ - Lưỡi dao thẳng, 1 mặt vát - Xuất xứ: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA 	200	
6	G1.6	Dao mổ Phaco 2.8mm	Cái	<ul style="list-style-type: none"> - Dao mổ mắt: 2.8 mm - Vật liệu: Lưỡi thép không gỉ, vát 2 mặt - Vô trùng - Xuất xứ: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA 	200	
7	G1.7	Dịch nhầy 1.6 % dùng trong phẫu thuật mắt	Ống	<ul style="list-style-type: none"> -Thành phần : Sodium Hyaluronate - Thể tích ≥ 1ml - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA 	400	
8	G1.8	Dịch nhầy 2% dùng trong phẫu thuật mắt	Ống	<ul style="list-style-type: none"> -Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa -Hydroxypropyl methylcellulose - Thể tích ≥ 2ml - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA 	150	
9	G1.9	Chất nhuộm bao	Lọ	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần: Trypan blue - Vô khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA 	50	
Tổng cộng: 09 mặt hàng						

≥