

PHỤ LỤC
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, Y DỤNG CỤ, HÓA CHẤT
DỰ KIẾN ĐẦU THẦU SỬ DỤNG NĂM 2025

STT	TÊN HÀNG HÓA	DVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2025
1	Hồng cầu mẫu	Bộ	- Bộ 3 lọ x 10ml - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	24
2	Chlorin 70% (bột)	kg	- Thành phần có chứa 75% ion Clo (+), có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn. - Dạng hạt (bột trắng đục), tan nhanh trong nước, mùi sốc - Công thức: Ca(ClO) ₂ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	720
3	Cồn 90 độ	Lít	- Chất lỏng không màu, trong suốt, mùi đặc trưng. - Hàm lượng Ethanol 90%	24
4	Túi máu đơn 250ml	Túi	- Dung tích 250ml, để đựng máu toàn phần - Túi chứa sẵn dung dịch chống đông để bảo quản máu toàn phần ≥ 35 ngày ở 4°C ± 2°C - Kim lấy máu có nắp đậy - Ống lấy máu dài ≥ 950mm, có ≥ 10 dây số ký hiệu trên ống, có kẹp đường lấy máu, kèm kim lấy máu cỡ 16G và có chụp đầu kim an toàn. - Sức bền ly tâm: ≥ 5000xg trong 10 phút - Sức bền áp lực: ≥ 0,7 kg/cm ² - Sức bền nhiệt độ: Trong khoảng -80°C tới 37°C ± 2°C - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	30
5	Dung dịch Lugol 3%	ml	Thành Phần: 20ml dd - Iod 0,2g - Kali Iodid 0,4g - Chai 200ml - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	400
6	Hydrochloric acid Alcohol	ml	- 3% HCL; 70% Alcohol - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.	1,000
7	Dung dịch Acid Acetic 3%	Chai	- Công thức: CH ₃ COOH - Nồng độ: 3% - Dùng trong sản phụ khoa - Chai 500ml - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	4
8	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao	Cal	- Hoạt chất: Ortho-Phthalaldehyde ≥ 0,55 % - PH 7-9 - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ trong 5 phút, tái sử dụng trong 14 ngày - Thời gian bảo quản trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, virus, trực khuẩn lao - Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC; hoặc tiêu chuẩn tương đương	30
9	Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình	Cal	- Hoạt chất: Didecyldimethylammonium chloride, chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt. - Dùng làm sạch và khử khuẩn các dụng cụ y tế. - Dung dịch không ăn mòn, tương thích với nhiều chất liệu dụng cụ. - Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC; hoặc tiêu chuẩn tương đương	15
10	Javel 10%	Lít	- Sodium hypochlorite NaClO 10% - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương	180
11	Oxygene (Oxy già)	Kg	- Tên khác: Hydro dioxit, hydroperoxide - Tỷ lệ hóa hơi: >1 - Độ PH: Axit (2.5 – 3.5) - Hàm lượng: 50% - Độ hòa tan trong nước: Hòa tan hòa toàn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	360
12	Dầu Parafin	Lít	- Dầu Paraffin trong suốt, không màu, không mùi, không độc hại, không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong ête, benzen và một số este. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương	120
13	Bao cao su	Cái	- Làm từ cao su thiên nhiên - Mềm, dẻo, dai, - Không thủng, cháy dính - Không gây kích ứng - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 hoặc tương đương	200
14	Băng keo có gạc vô trùng 9 x25cm	Miếng	- Băng dính vô trùng - Có gạc thấm hút mạnh, - Kích thước: 250 x 90 mm. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương.	900
15	Băng bó bột 15cm x 2.7m	Cuộn	- Bột bó các loại, các cỡ - Kích thước: 15cm x 2,7 m - Thời gian đông kết: 2 - 4 phút. - Thạch cao nguyên chất ≥ 92%. - Gạc: 100% cotton - Không gây kích ứng da	350

STT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2025
16	Băng bó bột 10cm x 2.7m	Cuộn	- Bột bó các loại, các cỡ - Kích thước: 10cm x 2,7 m - Thời gian đông kết: 2 - 4 phút. - Thạch cao nguyên chất $\geq 92\%$. - Gạc: 100% cotton - Không gây kích ứng da	100
17	Băng bó bột 7.5cm x 2.7m	Cuộn	- Bột bó các loại, các cỡ - Kích thước: 7,5cm x 2,7 m - Thời gian đông kết: 2 - 4 phút. - Thạch cao nguyên chất $\geq 92\%$. - Gạc: 100% cotton - Không gây kích ứng da	350
18	Băng dán cố định kim luồn (30 μ m 5x7cm)	Miếng	- Chất liệu Polyurethane - Màng bán thấm: 30 μ m - Kích thước: 5 x 7cm - Miếng dán siêu mỏng, không có giấy viền quanh miếng dán, trong suốt - Tiết trùng - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	1,200
19	Băng keo lụa 5cm x 5m	Cuộn	- Băng keo: vải lụa trắng (dễ xé), keo Acrylic - Kích thước: 5cm x 5m - Qui cách: hộp 1 cuộn. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	5000
20	Băng keo lụa 2,5cm x 5m	Cuộn	- Băng keo: vải lụa trắng (dễ xé), keo Acrylic - Kích thước: 2,5cm x 5m - Qui cách: hộp 1 cuộn. *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	4000
21	Bình làm ấm Oxy	Y cụ	- Bình tạo ấm khí oxy (Làm sạch bầu không khí): - Dung tích bình làm ấm 180/200/250ml, có tích hợp lưới lọc sục khí. - Chất liệu bình làm ấm: Polycacbonat/ Plastic chịu nhiệt, có thể hấp khử trùng ở nhiệt độ 121 độ C - Có vạch chỉ thị mực nước làm ấm tối thiểu/ tối đa. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	5
22	Bo máy huyết áp	Cái	- Bo máy huyết áp - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	10
23	Bóng đèn hồng ngoại	Cái	- Bóng đèn hồng ngoại - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	12
24	Bóng gậy mê	Cái	- Bóng gậy mê làm bằng silicon - Size: các cỡ - Tiêu chuẩn : CE, ISO 13485 hoặc tương đương	5
25	Bóp bóng người lớn, trẻ em các cỡ	Cái	- Bóng bóp: Làm bằng silicon - Túi chứa khí: Làm bằng nhựa Polyvinyl clorua (PVC). - Đường thông khí: Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí. - Dây nối oxy: Chiều dài 2 m - Bóng bóp và mặt nạ dùng cho người lớn, trẻ em: có thể tiệt trùng bằng nồi hấp - Tiêu chuẩn : EC; FDA; ISO 13485 hoặc tương đương	17
26	Bộ chuông điện tim	Bộ	- Điện cực hút ngực, jack Ø3mm tương thích chuẩn máy điện tim - Núm hình tròn, đường kính núm cao su là 26mm, - Chất liệu: Niken - Bộ 6 cái - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	4
27	Bao đo huyết áp máy huyết áp điện tử	Cái	- Chất liệu: Cao su y tế, silicone và vải. - Kích thước: 27Cm ~ 35Cm - Bao đo huyết áp tương thích các dòng máy monitor dùng 1 ống dây. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	10
28	Dây thở dùng nhiều lần	Bộ	- Dây thở 2 bể nước kèm ống nối rời - Chất liệu silicon, bền và chịu nhiệt tốt. - Dùng tương thích cho máy thở 840/980 - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	32
29	Bộ rửa dạ dày dùng 1 lần các cỡ	Bộ	- Làm từ mũ cao su tự nhiên. - Đóng gói riêng từng cái - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương..	200
30	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, dài 720	Bộ	- Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, dài 720 - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	10
31	Cây đặt nội khí quản khó Bougie	Cái	- Cây nòng đặt nội khí quản khó, bằng nhôm phủ PVC, sử dụng 1 lần - Các cỡ: 4mm - 11mm - Dài 700mm - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 tương đương.	2
32	Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, có chất kháng khuẩn số 0, dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C	Tép	- Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 0, dài 90cm, kim tròn 40mm 1/2C, kim Premium - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA; EC hoặc tương đương	720

STT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2025
33	Chi phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, có chất kháng khuẩn số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C	Tép	- Chi phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm 1/2C, kim Premium. - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA; EC hoặc tương đương	180
34	Chi phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, có chất kháng khuẩn số 2, dài 75cm, kim tròn 40mm, 1/2C	Tép	- Chi phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, số 2 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium. - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA; EC hoặc tương đương	180
35	Chi phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, có chất kháng khuẩn số 4, dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C	Tép	- Chi phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 4, dài 90cm, kim tròn 40mm 1/2C, kim Premium. - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA; EC hoặc tương đương	60
36	Dây cảm biến đo SpO2	Cái	- Dây cảm biến đo SpO2 - Tương thích với các dòng Monitoring - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	10
37	Dây cáp nối điện tim, cho 3 điện cực	Cái	- Cáp nối máy điện tim với điện cực (nối 3 điện cực) - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương	2
38	Dây điện tim dùng cho máy Nihonkoden	Cái	- Dây điện tim dùng cho máy điện tim 06 của Nihonkoden - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	2
39	Dây oxy 2 nhánh các cỡ	Cái	- Dây thở oxy 2 nhánh đủ size. - Từ nhựa y tế PVC an toàn trường. - Tiệt trùng bằng chùm điện tử - Size: Các cỡ người lớn, trẻ em - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	3,000
40	Dây oxy 2 nhánh sơ sinh	Sợi	- Dây Oxy 2 nhánh: dùng cho trẻ Sơ Sinh - Chất liệu: PVC - Tiệt trùng bằng chùm điện tử. - Sise: XS hoặc các cỡ tương đương. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	100
41	Dây treo tay tam giác	Sợi	- Dây treo ngắn gồm 1 phần hỗ trợ tay được tính vào dây đai vòng qua phía sau cổ. - Dây treo được sản xuất có 1 kích cỡ và có thể sử dụng cho tay trái và tay phải. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	200
42	Dây truyền dịch có bầu pha thuốc	Cái	- Dây truyền dịch 60 giọt - Có bầu pha thuốc 150ml - Có công tiêm thuốc chữ Y - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Dây dài: phía trên bầu pha thuốc 30cm, dây phía dưới bầu pha thuốc 180cm. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	120
43	Dây truyền Braun	Sợi	- Đường dây truyền nối liền bầu có đường kính 3 x 4.1 mm, dài 180cm có gắn khóa điều chỉnh giọt. - Một bầu nhỏ giọt có đầu hình kim sắc nhọn. - Đầu còn lại có nút thông hơi với màng chống khuẩn, lọc bụi. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	200
44	Dây truyền máu	Sợi	- Dây truyền máu, bằng nhựa PVC - Dây dài: 150-160cm - Kim 18G - Tốc độ: 20ml/giọt. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	500
45	Đèn gù cao 1m7	Cái	- Sử dụng nguồn điện: 220-240V - 50Hz - Công suất: 0 - 250W - Có nút điều chỉnh tăng giảm cường độ tùy theo loại bệnh điều trị.. - Dây nguồn: 3,6m. - Điều chỉnh chiều cao từ 1m-1,7m. - Có định vị xoay linh động đến gần 360o - Đầu đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn khoảng rộng 30cm + 30cm - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	5
46	Găng tay sản khoa	Đôi	- Sản xuất cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính. - Tay trái, tay phải riêng biệt. - Đã tiệt trùng - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	1,000
47	Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ	Đôi	- Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột. - Có các số: 6; 6.5; 7; 7.5 - Chiều dài: 280 mm - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	24,000
48	Găng tay y tế không tiệt trùng các cỡ	Đôi	- Găng tay y tế không tiệt trùng, không bột các cỡ (size S, M, L, XL) - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	70,000

STT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2025
49	Gòn tiêm thuốc : 30 viên/gói	Gói	- Gòn viên: trắng, mịn, không lẫn tạp cơ học - Kích thước: 2cm - Trong lượng gói 20 gr. - Tiệt trùng - Qui cách: Gòn viên 30 viên/gói. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	18,000
50	Hộp đựng kim chích 1,5 lít	Hộp	- Dung tích: $\geq 1,5$ lít. - Chất liệu: nhựa PE, màu vàng,	400
51	Hộp gòn nhỏ có nắp	Cái	- Chất liệu: Làm bằng Inox, có nắp - Các cỡ: 5x7 cm; 7.5x6cm - Trọng lượng: ≥ 30 gr - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	12
52	Hộp inox chữ nhật các cỡ (33x18x7cm; 33x17x10cm)	Cái	- Chất liệu: Làm bằng Inox, có nắp - Dạng: Hình chữ nhật - Độ dày: 0,4-4,0 mm - Các cỡ: 33x18x7 cm; 33x17x10cm - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	12
53	Kéo 18cm, 20cm, 22cm inox	Cây	- Chất liệu: Làm bằng Inox - Kích cỡ: 18cm, 20cm, 22cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	4
54	Kéo 20cm (1 đầu nhọn, 1 đầu tù)	Cây	- Kéo y tế thẳng 1 đầu nhọn, 1 đầu tù. - Dùng để cắt băng gạc, cắt chi khâu, cắt da, cắt mô và các thao tác y tế khác. - Làm bằng thép không gỉ, inox, có độ sắc bén cao, dễ dàng cắt qua các vật liệu cứng. - Tay cầm của kéo được thiết kế vừa vặn, giúp thao tác dễ dàng và chính xác. - Kích cỡ : 10, 12, 14, 16, 18, 20cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	4
55	Kim laser nội mạch	Cây	- Kim quang học dùng cho máy laser nội mạch. - Chất liệu: ETFE. - Chiều dài kim: 25mm. - Đã được tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	180
56	Khẩu trang y tế	Cái	- Khẩu trang y tế 4 lớp, kháng khuẩn, 50 cái/ hộp - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	20,000
57	Lưới điều trị thoát vị kích thước 5x10cm	Miếng	- Mảnh ghép dùng trong thoát vị, thành phần polypropylen không tiêu. - Kích thước: 15 x15 cm - Kích thước lỗ lưới lớn 2,4mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CE hoặc tương đương	50
58	Lưỡi dao mổ	Cái	- Lưỡi dao mổ các số 10, 11, 12, 15, 20, 21 - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	2,000
59	Mask khí dung người lớn	Cái	- Chất liệu: nhựa PVC - Mask với dây đeo đàn hồi - Kẹp mũi điều chỉnh được. - Dây dẫn dài 2m. - Buồng chứa thuốc - Size: S, M, L, XL - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 hoặc tương đương	2,200
60	Máy đo huyết áp điện tử	Cái	- Màn hình LCD kỹ thuật số - Phạm vi đo: + Huyết áp: tâm thu từ 60 tới ≤ 280 mm Hg; tâm trương: từ 40 tới ≤ 215 mm Hg. + Nhịp tim: từ 40 tới ≤ 200 nhịp/phút - Độ chính xác: + Huyết áp: trong phạm vi ± 3 mmHg. + Mạch: trong phạm vi $\pm 5\%$ giá trị đọc - Bộ nhớ: Lưu trữ tối đa ≥ 14 kết quả đo - Thời gian bảo hành ≥ 5 năm - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 hoặc tương đương	4
61	Máy phun khí dung loại lớn	Cái	- Máy phun khí dung loại lớn - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 hoặc tương đương	6
62	Nẹp căng chân	Cái	- Nẹp được làm từ những chất liệu thoáng mát, dễ thoát mồ hôi, giúp cho người sử dụng có cảm giác thoải mái. - Thanh nẹp hợp kim nhôm giúp giữ được tư thế cố định mong muốn. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	200
63	Nẹp căng tay	Cái	- Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. - Băng nhám dính, nẹp hợp kim nhôm - Dài 10-15cm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	200
64	Nẹp ngón tay	Cái	- Thanh nẹp làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm, thanh nẹp thẳng, dễ dàng uốn cong. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	200

STT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2025
65	Nhiệt kế thủy ngân	Cái	- Nhiệt kế 42 độ C, bằng thủy tinh, đo nhiệt độ bằng thủy ngân - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	20
66	Pence thẳng có mẫu (14-16cm)	Cây	- Pen gấp thẳng có mẫu size 14-16 cm - Làm bằng thép inox không gỉ - Dùng để kẹp bông băng, rửa vết thương. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	6
67	Sonde foley 2 nhánh, các số	Sợi	Ống thông tiểu: 2 nhánh - Các cỡ: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 ; 20; 22; 24Fr - Tiết trùng - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	2,000
68	Sonde foley 1 nhánh, các số	Sợi	- Ống thông tiểu: 1 nhánh - Các cỡ: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22Fr - Tiết trùng - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	200
69	Tay dao đốt điện	Cái	- Dao cắt đốt sử dụng 1 lần - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	100
70	Tấm lắc máy đốt điện	Tấm	- Tương thích các dòng máy đốt điện - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	5
71	Test thử thai	Cái	- Định tính hCG trong nước tiểu.	720
72	Túi đựng nước tiểu 2 lít có dây treo	Cái	- Túi đựng nước tiểu bằng nhựa, có van xả, có dây treo 2000ml, có chia thể tích. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	1,200
73	Túi hấp tiết trùng loại dẹp kích thước 200mm x 200m	Cuộn	- Kích thước: Rộng 200mm; dài \geq 200m. - Loại túi ép dẹp với mép túi có \geq 3 đường hàn nhiệt, có chất chỉ thị hóa học in trên túi - Gồm 2 lớp: 1 lớp bằng giấy y tế, 1 lớp film trong suốt vật liệu bằng PET. + Lớp giấy y tế \geq 60gsm, có độ bền cơ học cao, đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiết trùng. + Lớp film có hai lớp: PET và CPP/PP, độ bền cơ học cao, khả năng chịu nhiệt cao. - Phù hợp cho hai loại tiết trùng bằng hơi nước và khí EO - Đạt tiêu chuẩn: FDA, FSC,CE,ISO 13485 hoặc tương đương	24
74	Túi hấp tiết trùng loại dẹp kích thước 250mm x 200m	Cuộn	- Kích thước: Rộng 250mm; dài \geq 200m. - Loại túi ép dẹp với mép túi có \geq 3 đường hàn nhiệt, có chất chỉ thị hóa học in trên túi - Gồm 2 lớp: 1 lớp bằng giấy y tế, 1 lớp film trong suốt vật liệu bằng PET. + Lớp giấy y tế \geq 60gsm, có độ bền cơ học cao, đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiết trùng. + Lớp film có hai lớp: PET và CPP/PP, độ bền cơ học cao, khả năng chịu nhiệt cao. - Phù hợp cho hai loại tiết trùng bằng hơi nước và khí EO - Đạt tiêu chuẩn: FDA, FSC,CE,ISO 13485 hoặc tương đương	24
75	Bộ điều kinh karman	Cái	- Bộ dụng cụ điều kinh, bơm hút tay chân không, không sử dụng điện. Điều trị sảy thai không trọn hoặc sinh thiết nội mạc tử cung. (một val, tiết trùng) - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	240
76	Vòng tránh thai	Cái	- Vòng tránh thai chữ T - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	120
77	Dao lam	Cái	- Lưỡi dao được bao phủ bởi kim loại nhiều lớp giúp tăng độ sắc bén và độ bền, chống lại sự ăn mòn - Quy cách: 5 cái/ 1 hộp - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	480
78	Tấm lót sản 50cm x 80cm	Tấm	- Kích thước 50 cm x 80cm, Nhựa PE - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	3,600
79	Que gòn đựng trong ống nghiệm tiết trùng từng cái	Cái	- Que gòn lấy mẫu bệnh phẩm được thiết kế để thu thập mẫu bệnh phẩm từ vùng cần kiểm tra như âm đạo - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	2,000
80	Vi phân liều 3 ngăn	Cái	- Vi phân liều 3 ngăn - Chất liệu: nhựa - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương)	1,000
81	Cọ bôi keo trám đên	Hộp	- Cọ bôi keo trám đên - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	5
82	Cole giấy 20,25,30,35	Hộp	- Cole giấy 20,25,30,35 - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	20
83	Cole gutta đủ số	Hộp	- Cole gutta đủ số - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	10
84	Cole phụ B, C	Hộp	- Cole phụ B, C - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	5
85	Đài cao su	Hộp	- Đài cao su Hộp 100 cái - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	1

STT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2025
86	Dầu vô tay khoan	Chai	- Dầu vô tay khoan - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	2
87	Giấy cắn nha khoa	Hộp	- Giấy cắn nha khoa - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	2
88	Giấy nhám kê (mịn)	Hộp	- Giấy nhám kê (mịn) - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	5
89	Keo trám răng trong nha khoa	Hộp	- Keo trám răng trong nha khoa - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE/FDA hoặc tương đương	2
90	Kim nha 27G ngắn	Cây	- Kim 27G x 0.4 – 21mm (dài 21mm) - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	5,000
91	Lentulo dài 21mm	Cây	- Kích thước dài 21mm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	30
92	Trâm dừa ống tủy Reamer (đủ số)	Hộp	- Trâm dừa ống tủy Reamer (đủ số) - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	10
93	Trâm gai, trắng, vàng	Vì	- Dùng làm sạch sợi tủy; gai đàn hồi tốt, sắc bén, an toàn - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	50
94	Fuji 9 các màu A3 + A3,5	Hộp	- Fuji 9 các màu A3 + A3,5 - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	4
95	Mặt gương nha	Hộp	- Mặt gương nha - Hộp 12 cái - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)	10
96	Mũi đánh bóng Composite	Hộp	- Mũi đánh bóng Composite các cỡ - Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)	2
97	Mũi high tròn 1/2	Mũi	- Mũi high tròn 1/2. - Quy cách: 1 mũi - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	20
98	Nạy chóp	Cây	- Nạy chóp. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)	5
99	Nạy thẳng các số	Cây	- Nạy thẳng các số. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)	20
100	Nạy thẳng trung	Cây	- Nạy thẳng trung. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)	5
101	Ống chích nha	Cây	- Ống chích nha - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)	10
102	Acid etching	Lọ	-Thành phần: 37% Phosphoric Acid Etchant; -Qui cách: Chai / 5 ml. *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng E107/tương đương).	5
103	Composit đặc	Type	- Composit đặc; Đóng rắn sáng, không ăn mòn, độ bám dính cao. - Qui cách: Tuýp 4g - Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	10
104	Composit lỏng	Type	- Composit lỏng; Đóng rắn sáng, không ăn mòn, độ bám dính cao. - Qui cách: Tuýp 1,5g - Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	6
105	Endomethason (Cortisomol)	Hộp	- Thành phần: Hydrocortison acetate và Paraformaldehyde. - Qui cách: Hộp 14g. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	2
106	Eugenol	Lọ	- Dung dịch Eugenol - Qui cách: Lọ 30ml. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	2
107	Thuốc diệt tủy răng	Lọ	-Thành phần: Anhydrit Arsenic, Cocain Hydroclorid, Phenol. -Quy cách: lọ 13ml. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	2
108	Thuốc tê bôi	Hũ	-Thành phần: Benzocaine 20%. - Qui cách: Chai 30g. -Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	10
109	Ống hút nước bọt nha khoa	Gói	-Thành phần: nhựa mềm sử dụng 1 lần. -Qui cách: Gói. -Tiêu chuẩn: Nhựa mềm dễ uốn cong, không làm đau niêm mạc	24
110	Cồn tuyệt đối 99.5	Lít	- Chất lỏng không màu, trong suốt, mùi đặc trưng. - Hàm lượng Ethanol ≥ 99.5% - Độ tinh khiết: ≥ 99.5% - Chai : 1 lít - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	15

STT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2025
111	Nệm giường bệnh	Cái	- Chất liệu: mút nệm và bọc simili, nệm mút xốp, dày và đặc, bọc simili loại 1, không thấm nước, không xẹp - Màu: Xám - Kích thước: Dài 190cm, rộng 90cm, cao 6cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	30
112	Nệm xe đẩy bệnh nhân nằm	Cái	- Chất liệu: mút nệm và bọc simili, nệm mút xốp, dày và đặc, bọc simili loại 1, không thấm nước, không xẹp - Màu: Xám - Kích thước: Dài 190cm, rộng 60cm, cao 6cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	1
113	Mũi cao vôi	Cái	- Mũi cao vôi - Đóng gói: Vi 1 cái/ 1 đầu *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)	2
114	Hạt nhựa Mixbed lọc nước	Túi	Nhựa Mixbed Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480. Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	1
115	Lõi lọc CTO (than)	Cái	Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480. Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	12
116	Lõi lọc thô 5.10	Cái	Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480. Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	12
117	Màng lọc RO 100	Cái	Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480. Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	3
118	Dây điện xung ES-521	Dây	Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	8
119	Dây điện xung PMT-175	Dây	Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	8
120	Miếng Điện cực máy điện xung PMT-175	Cây	Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	16
121	Miếng điện cực máy điện xung ES-521	Cái	Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	16
122	Que thử nước tiểu 10 thông số	Que	- Que thử nước tiểu cung cấp các xét nghiệm để đo bán định lượng - Gồm 10 thông số: Leukocytes, ketone, nitrite, urobilinogen, bilibrubin, glucose, protein, specific gravity, pH, blood trong nước tiểu. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương	4000
123	Cảm biến SpO2	Cái	- Cảm biến đo nồng độ oxy trong máu trong thiết bị SPO2 - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.	10
TỔNG CỘNG: 123 KHOẢN				