

### PHỤ LỤC 3

#### DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, Y DỤNG CỤ DỰ KIẾN ĐẦU THẦU SỬ DỤNG NĂM 2024-2025

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
1	G3-1	Hạt nhựa Mixbed lọc nước	túi	Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480. Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	1	
2	G3-2	Màng lọc RO 100	cái	Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480. Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	3	
3	G3-3	Lõi lọc thô 5.10	cái	Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480. Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	12	
4	G3-4	Lõi lọc CTO (than)	cái	Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480. Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	12	
5	G3-5	Băng cá nhân	Miếng	- Băng vải co giãn. - Gạc màu trắng, phủ bởi lớp dưới polyethylene không gây dính. Được đựng trong từng bao riêng. - Kích thước: 20mm x 60mm *Tiêu chuẩn: 13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	20,000	
6	G3-6	Băng keo lụa	Cuộn	-Băng keo: vải lụa trắng (dễ xé), keo Acrylic, ít gây kích ứng -Kích thước: 5cm x ≥5m *Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	5,000	
7	G3-7	Bao camera nội soi	Cái	Chất liệu màng nhựa PE ( Hoặc chất liệu tương đương), vòng nhựa PP( hoặc chất liệu tương đương). - Kích cỡ: Ø150 mm, dài ≥ 235cm - Tiệt trùng bằng khí EO - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương)	300	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
8	G3-8	Hộp đựng kim chích 6,8 lít		- Dung tích: $\geq 6,8$ lít. - Chất liệu: nhựa PE, màu vàng, dạng hình hộp đáy vuông, Có tay xách - Kích thước: $\geq$ (dài 227mm, rộng 136mm, cao 297mm).	300	
9	G3-9	Bộ rửa dạ dày dùng 1 lần các cỡ	bộ	Làm từ mũ cao su tự nhiên. Size: 22mm và 28mm.	50	
10	G3-10	Bơm tiêm 10ml	Cái	- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. -Dung tích: 10 ml + kim *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	30,000	
11	G3-11	Bơm tiêm 1ml	Cái	- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. -Dung tích: 1 ml + kim *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)	6,000	
12	G3-12	Bơm tiêm 20ml	cái	- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. -Dung tích: 20 ml + kim *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)	10,000	
13	G3-13	Bơm tiêm 3ml	Cái	- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. -Dung tích: 3 ml + kim *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)	12,000	
14	G3-14	Bơm tiêm 50ml có luer lock cho máy bơm tiêm điện	cái	-Bơm xi lanh dung tích: 50ml , có luer lock, đầu giữa. Bơm tiêm không kim dùng cho máy bơm tiêm điện. *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	1,000	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
15	G3-15	Bơm tiêm 5ml	Cái	- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. -Dung tích: 5 ml + kim *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)	100,000	
16	G3-16	Bóng gây mê	cái	- Bóng gây mê làm bằng silicon - Size: các cỡ - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE, ISO (hoặc tương đương)	5	
17	G3-17	Bông y tế thấm nước	Kg	- Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%, hút nước. - Loại: không tiết trùng - Bạch: 1 kg	500	
18	G3-18	Chỉ không tan tổng hợp nylon 2/0, 75cm, kim tam giác 26mm phủ silicon, 3/8c	Tép	Chỉ không tan tổng hợp nylon 2/0, 75cm, kim tam giác 26mm phủ silicon, 3/8c	600	
19	G3-19	Chỉ không tan tổng hợp nylon 4/0, 75cm, kim tam giác 18mm phủ silicon, 3/8c	tép	Chỉ không tan tổng hợp nylon 4/0, 75cm, kim tam giác 18mm phủ silicon, 3/8c	200	
20	G3-20	Chỉ tiêu thiên nhiên tan nhanh Plain Catgut, số 2/0, 75cm, kim tròn 1/2C dài 26mm	tép	-Chỉ thiên nhiên tan nhanh, đơn sợi bằng collagen tinh khiết, màu vàng nhạt, Số 2/0, dài 75cm, kim tròn 1/2C, dài 26mm.	300	
21	G3-21	Chỉ khâu Vicryl số 1 + kim tròn (90cm/40mm, 1/2C)	tép	Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Sutumed Polyglactin số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm 1/2C, kim Premium.	300	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
22	<b>G3-22</b>	Chỉ phẫu thuật silk 3/0	Tép	Chỉ không tan tự nhiên silk số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm.	300	
23	<b>G3-23</b>	Chỉ phẫu thuật silk 4/0	Tép	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm	150	
24	<b>G3-24</b>	Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác	Tép	Chỉ phẫu thuật Sterilon 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 26mm	300	
25	<b>G3-25</b>	Chỉ phẫu thuật VICRYL PLUS số 2/0	tép	Chỉ Polyglactin, có chất kháng khuẩn Triclosan số 2/0	200	
26	<b>G3-26</b>	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 2/0 + kim tròn	Tép	Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, kim tròn, dài 26mm, C30A26	500	
27	<b>G3-27</b>	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 3/0 + kim tròn	Tép	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu liền kim vô trùng Surechrom số 3/0 vòng kim 26 mm, chỉ dài 75 cm, kim tròn, cong 1/2	100	
28	<b>G3-28</b>	Đầu col vàng có khóa	cái	- Đầu côn vàng dung tích 200µl, chia vạch (có khóa) làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. - Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	5,000	
29	<b>G3-29</b>	Đầu col xanh	cái	- Đầu côn xanh dung tích 1000µl, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. - Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	1,000	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
30	G3-30	Dây nối máy bơm tiêm 140cm	cái	Dây nối bơm tiêm chịu áp lực cao, đường kính lớn, dài 140 cm. - Không có chất phụ gia DEHP; - Thể tích tồn dư 3ml *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	1,000	
31	G3-31	Dây truyền dịch 20 giọt/ml dài 180cm	cái	Chiều dài dây 180cm, Có thể truyền máy vs sai số +/- 5% - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm. - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm chất liệu Polystyrene. - Chịu được áp lực đến 2 bar. - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. - Có màng lọc tiểu phân 15µm ở bầu đếm giọt. - Chịu được áp lực đến 2 bar. - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock. - Chất liệu PVC DEHT, không có chất phụ gia DEHP - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, EC.	400	
32	G3-32	Dây truyền dịch có bầu pha thuốc	cái	Dây truyền dịch 60 giọt -Có bầu pha thuốc 150ml -Có cổng tiêm thuốc chữ Y -Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm -Dây dài: phía trên bầu pha thuốc 30cm, dây phía dưới bầu pha thuốc 180cm. -Qui cách: 100 chiếc/thùng. 100chiếc/hộp. *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	400	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
33	G3-33	Dây truyền dịch kim thường	Sợi	Dây truyền dịch 20 giọt -Có Van điều chỉnh. -Dây dài: 150cm -180cm -Qui cách: Túi 1 bộ x 500 bộ/kiện. *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	30,000	
34	G3-34	Gạc mét 0,8m - 1,2m	Mét	Gạc mét, 100% cotton, thấm hút tối ưu, mịn, mềm, không chứa các thành phần hóa học gây kích ứng. -Kích thước: 0,8m - 1,2m -Tiệt trùng -Qui cách: 1000 mét/kiện. *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	7,000	
35	G3-35	Găng khám sản khoa	Đôi	- Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột. Tiệt trùng - Có các số: 7; 7.5; 8 - Chiều dài: 280 mm	1,500	
36	G3-36	Găng tay cao su y tế khám bệnh không bột các size	Đôi	Loại găng tay y tế nitrile không tiệt trùng, không bột, sử dụng chlorine để làm trơn bề mặt tiếp xúc để dễ đeo găng. Chất liệu 100% nitrile (Acrylonitrile – butadiene). Các cỡ size S, M, L, XL Thuận cả hai tay, đầu ngón nhám, cổ tay được se viền, không dị ứng, ôm sát, dẻo dai, không rách khi đeo. Trọng lượng 3g, dài 240mm, độ dày cổ tay 0.05mm, độ dày lòng bàn tay 0.06mm, độ dày đầu ngón tay 0.07mm. Sức căng kéo dài trước lão hóa $\geq 18$ Mpa, sau lão hóa $\geq 16$ Mpa, độ giãn dài trước lão hóa từ $\geq 500\%$ , độ giãn dài sau lão hóa $\geq 400\%$ . Chứng chỉ FDA, CE	100,000	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
37	G3-37	Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ	Đôi	- Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột. - Có các số: 6; 6.5; 7; 7.5 - Chiều dài: 280 mm	20,000	
38	G3-38	Găng tay y tế không tiết trùng có phủ bột talc các cỡ (size S, M, L, XL)	Đôi	Găng tay y tế không tiết trùng có phủ bột talc các cỡ (size S, M, L, XL)	20,000	
39	G3-39	Gel siêu âm	Lít	- Gel siêu âm, Được sử dụng cho mọi loại siêu âm, - Can : 5 lít - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	100	
40	G3-40	Giấy điện tim 110mm x 30m	Cuộn	Kích thước: 110mm x 30m. *Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	400	
41	G3-41	Giấy điện tim 63mm x 30m	Cuộn	Kích thước: 63mm x 30m. *Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	100	
42	G3-42	Giấy in nhiệt K57 x 45m	cuộn	Kích thước K57mm x 45m	100	
43	G3-43	Giấy Monitoring sản khoa các cỡ	Xấp	Kích thước: -130mm x 120mm x 300 sheets -152mm x 90mm x 150 sheets -152mm x 150mm x 200 sheets. *Tiêu chuẩn:ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	100	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
44	<b>G3-44</b>	Kẹp rôn	Cái	Nhựa tổng hợp * Tiêu chuẩn: ISO13485/CE/FDA hoặc tương đương	300	
45	<b>G3-45</b>	Kim châm cứu	Bộ	Kim châm cứu 30 kim: + 14 cây kim 3cm, + 10 cây kim 4.5cm + 4 cây kim 7cm. + 2 cây kim 11.6cm. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	100,000	
46	<b>G3-46</b>	Kim gây tê tùy sống	Cái	- Kim chọc dò các cỡ, gây tê tùy sống. - Cỡ kim: 20G, 22G, 25G hoặc 27G x 3 1/2; - Chiều dài: 90mm. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	300	
47	<b>G3-47</b>	Kim luồn tĩnh mạch an toàn các cỡ	Cái	Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cửa, có đầu bảo vệ kim loại có dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo. - Chất liệu : FEP, lưu giữ trong mạch máu 72h. - Có đường cản quang tương phản trong thân ống thông - Size: 22G (O.D: 0.9 x 25 mm, 36ml/min): màu xanh nước biển. - Size: 24G (O.D: 0.7 x 19 mm, 22ml/min): màu vàng - Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485, chứng chỉ MDR EU, CE	5,000	
48	<b>G3-48</b>	Kim nha 27G ngắn	Cái	-Kim 27G x 0.4 – 21mm (dài 21mm) -Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	10,000	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
49	<b>G3-49</b>	Lọ đựng phân có chất bảo quản	lọ	- Lọ nhựa PS trắng, trong, dung tích 50ml, có nhãn màu trắng, nắp màu vàng, có thìa lấy mẫu phân bên trong. - Kích thước: chiều cao 65mm, đường kính 34mm. - Chất liệu: nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các hóa chất, bệnh phẩm chứa bên trong.	1,000	
50	<b>G3-50</b>	Lọ nước tiểu	lọ	Lọ nhựa đựng phân không có chất bảo quản 50 ml HTM nắp vàng có nhãn	5,000	
51	<b>G3-51</b>	Lưỡi dao mổ	Cái	Lưỡi dao mổ các số 10, 11, 12, 15, 20, 21 -Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc tương đương).	1,000	
52	<b>G3-52</b>	Lưới điều trị thoát vị kích thước 5x10cm	Miếng	-Mảnh ghép dùng trong thoát vị, thành phần polypropylen không tiêu. -Kích thước: 15 x15 cm -Kích thước lỗ lưới lớn 2,4mm * Tiêu chuẩn: ISO13485/CE hoặc tương đương	50	
53	<b>G3-53</b>	Mask oxy có túi người lớn, trẻ em	Cái	- Chất liệu: nhựa PVC - Mask với dây đeo đàn hồi - Kẹp mũi điều chỉnh được. - Dây dẫn dài 2m. - Buồng chứa thuốc - Size: S, M, L, XL - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương)	500	
54	<b>G3-54</b>	Mũi cạo vôi	cái	Mũi cạo vôi phù hợp với máy Cavitron Bobcat PRO	2	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
55	G3-55	Ống nghe	Cái	- Ống nghe tim phổi ALP K2.bao gồm chuông nghe và màng nghe - Ống chữ Y nhựa P.V.C.trọng Lượng : 130g - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương)	10	
56	G3-56	Ống nghiệm EDTA K2 nắp cao su	Ống	Kích thước ống: 12mm x 75mm, nắp cao su - Hóa chất: Dipotassium Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA K2). - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương.	20,000	
57	G3-57	Ống nghiệm EDTA	ống	-Ống nghiệm lấy máu kích thước 12mm x 75mm, nắp nhựa - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương.	15,000	
58	G3-58	Ống nghiệm heparin	ống	-Ống nhựa PP 5ml (12 x 75mm) -Có chứa chất kháng đông Heparin Lithium 2ml -Nắp màu đen * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	24,000	
59	G3-59	Ống nghiệm Serum hạt nhỏ nắp đỏ	Ống	;- Ống nghiệm nhựa, kích thước K13 - Dung tích tối đa $6 \pm 0.1$ ml, nắp nhựa màu đỏ. - Hóa chất bên trong là hạt nhựa Polystyrene.	2,000	
60	G3-60	Ống nghiệm trắng có nắp	Ống	-Ống nghiệm làm bằng nhựa PS 5ml -Nắp trắng -Kích thước: 12 x 75 * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	2,000	
61	G3-61	Phim khô Laser 35 x 43cm	Tấm	.Phim khô DI-HL (hoặc tương đương) -Kích thước: 35 x 43cm -Bảo quản: Kín, tránh ánh sáng (nguyên đai, nguyên kiện) -Tương thích với các máy ở đơn vị *Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	6,000	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
62	<b>G3-62</b>	Phim khô X-quang 20 x 25cm (8x10 inch)	Tấm	Phim khô SD-Q/SD-S (hoặc tương đương)-Kích thước: 20 x 25cm (8 x 10 inch) -Tương thích với máy in tại đơn vị *Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	24,000	
63	<b>G3-63</b>	Que thử nhanh đường huyết	Bộ(Que+kim)	Que thử đường huyết sử dụng đo đường huyết nhanh trong 3 giây, - Mẫu máu 0.3 microlit, tự động mã hóa que thử, dùng cho mẫu máu mao mạch sử dụng men sinh hóa. - Hỗ trợ máy với số lượng yêu cầu của bệnh viện. - Bộ: 1que + 1 kim - TCCL: ISO 13485 hoặc CE (hoặc tương đương)	10,000	
64	<b>G3-64</b>	Tấm lắc máy đốt điện	tấm	Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	5	
65	<b>G3-65</b>	Tạp dề y tế 1,10m x 1,20m	Cái	-Tạp dề y tế 1,10m x 1,20m -Tiêu chuẩn : ISO 13485 (hoặc tương đương).	1,000	
66	<b>G3-66</b>	Tay dao điện 1 lần	cái	Tay dao mổ điện dùng 1 lần * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương	100	
67	<b>G3-67</b>	Túi đo lượng máu sau sanh	Cái	-Dùng để đo lượng máu mất sau sinh, có vạch chia thể tích đến 2000ml. -Qui cách: 1 cái/gói. *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	1,000	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
68	<b>G3-68</b>	Túi hấp tiệt trùng loại đẹp kích thước 200mm x 200m	Cuộn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế.</li> <li>- Túi gồm 2 lớp: 01 lớp giấy dùng trong y tế, 01 lớp film cao cấp, không rách.</li> <li>- Túi có thể được sử dụng với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước (steam) và khí EO (Ethylene Oxide).</li> <li>- Chỉ thị màu biến đổi từ xanh sang màu đen (cho hấp ướt) và từ màu hồng sang màu vàng với hấp EO.</li> </ul>	10	
69	<b>G3-69</b>	Túi hấp tiệt trùng loại đẹp kích thước 250mmx200m	Cuộn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế.</li> <li>- Túi gồm 2 lớp: 01 lớp giấy dùng trong y tế, 01 lớp film cao cấp, không rách.</li> <li>- Túi có thể được sử dụng với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước (steam) và khí EO (Ethylene Oxide).</li> <li>- Chỉ thị màu biến đổi từ xanh sang màu đen (cho hấp ướt) và từ màu hồng sang màu vàng với hấp EO.</li> </ul>	2	
70	<b>G3-70</b>	Túi máu đơn hoặc túi máu ba	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương</li> <li>* Dung tích: 250ml-350ml</li> </ul>	30	
71	<b>G3-71</b>	Vòng đeo tay bệnh nhân	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vòng nhận dạng bệnh nhân</li> <li>- Chất liệu: PVC, mềm, dẻo, tem không thấm nước</li> <li>- Các màu: xanh, đỏ, vàng, hồng, trắng</li> <li>- Phần quai đeo: Nút bấm và khóa cố định; có 12 lỗ</li> <li>- Size người lớn: Dài 250mm, rộng 25mm, ±2mm</li> <li>- Size trẻ em: Dài 170mm, rộng 17mm, ±2mm"</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương)</li> </ul>	1,000	
72	<b>G3-72</b>	Gạc dẫn lưu nội soi	miếng	<ul style="list-style-type: none"> <li>-kích thước 1,5cm x 80 x 12 lớp</li> <li>-có cản quang</li> <li>*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).</li> </ul>	500	

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2024-2025	Ghi chú
73	<b>G3-73</b>	Dây hút dịch phẫu thuật đường kính trong 8mm, dài 2.0m	sợi	- Đường kính trong 8mm, dài 2m. Có 2 đầu nối. - Dây được làm bằng hạt nhựa theo tiêu chuẩn cho phép trong ngành y. bề mặt trong và ngoài ống dây nhẵn bóng, ống dây có màu trắng trong - Đóng gói bằng túi PE, có chỉ thị màu. - Tiệt trùng bằng EO *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	500	
74	<b>G3-74</b>	Bộ karman	bộ	Bộ hút điều kinh, bơm hút tay chân không, không sử dụng điện. Điều trị sảy thai không trọn hoặc sinh thiết nội mạc tử cung. Tiệt trùng	160	
75	<b>G3-75</b>	Test thử thai	bộ	Định tính hCG trong nước tiểu trong vòng từ 2-5 phút. Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	250	
76	<b>G3-76</b>	Dung dịch povidine	chai	*-Povidine 10 % , sử dụng sát trùng vết thương trong phẫu thuật, chai 50 ml	1,000	
77	<b>G3-77</b>	Cloramin B	kg	Thành phần có chứa 75% ion Clo (+), có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn.	500	
78	<b>G3-78</b>	Dây điện xung ES-521	dây	Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	8	
79	<b>G3-79</b>	Miếng điện cực máy điện xung ES-521	cái	Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	16	
80	<b>G3-80</b>	Miếng Điện cực điện xung PMT-175	cái	Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	10	
81	<b>G3-81</b>	Dây điện xung PMT-175	dây	Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	8	
<b>Tổng cộng: 81 mặt hàng</b>						
























